ELENCO PREZZI

OGGETTO: Accro quadro Lavori di Tinteggiatura Ordinaria e Straordinaria

COMMITTENTE: Università degli Studi di Pavia

Data, 14/03/2016

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A1.2.007	Protezione di ponte di facciata, in teli di materia plastica applicata su ponteggio esistente, compresi accessori di fissaggio, approntamento, disfacimento ed allontanamento dei materiali: euro (due/50)	al mq.	2,50
Nr. 2 D4.1.001	Operaio specializzato verniciatore, tinteggiatore euro (trentaotto/54)	all'ora	38,54
Nr. 3 D4.1.002	Operaio qualificato, verniciatore, tinteggiatore euro (trentacinque/84)	all'ora	35,84
Nr. 4 D4.1.003	Manovale specializzato euro (trentadue/39)	all'ora	32,39
Nr. 5 D4.2.001.a	Nolo di automezzo, compreso carburante lubrificante ed autista Fino a q.li 15 di portata utile euro (cinquantacinque/00)	all'ora	55,00
Nr. 6 D4.2.001.b	idem c.s. ...a q.li 40 di portata utile euro (sessanta/00)	all'ora	60,00
Nr. 7 D4.2.002.a	Nolo di ponteggio tubolare prefabbricato di facciata completo in opera, secondo norme ENPI, compresi trasporti, montaggio e Per il primo mese (o frazione) vedi A1.2.5 euro (sette/81)	al mq.	7,81
Nr. 8 D4.2.002.b	idem c.s. ...e Per ogni mese successivo (o frazione) vedi A1.2.5 euro (zero/73)	al mq.	0,73
Nr. 9 D4.2.003.a	Nolo di piano di lavoro o di sottoponte, corredato di fermapiEDE e parapetto regolamentari, secondo norme ENPI, compreso approntamento Fino a 30 giorni vedi A1.2.6 euro (undici/99)	al mq.	11,99
Nr. 10 D4.2.003.b	idem c.s. ...compreso approntamento Per ogni 15 giorni o frazioni successive vedi A1.2.6 euro (uno/00)	al mq.	1,00
Nr. 11 D4.2.005.a	Nolo di scala aerea dei vari tipi di impianti (fino a m. 18) compresa la continua assistenza di operaio addetto alla manovra (per 8 Per il primo giorno , compreso primo ed ultimo trasporto, compresi "nulla-osta" e permessi euro (duecentouno/30)	al giorno	201,30
Nr. 12 D4.2.005.b	Nolo di scala aerea dei vari tipi di impianti (fino a m. 18) compresa la continua assistenza di operaio addetto alla manovra (per 8 Per ogni giorno successivo (compresi permessi) euro (cinquanta/00)	al giorno	50,00
Nr. 13 D4.2.006.01. a	Nolo di trabatello leggero esclusa la assistenza dell'operaio: Altezza sino mt.5 Per il primo giorno (compreso montaggio e smontaggio) euro (centoundici/97)	al giorno	111,97
Nr. 14 D4.2.006.01. b	Nolo di trabatello leggero esclusa la assistenza dell'operaio: Altezza sino mt.5 Per ogni giorno successivo euro (nove/66)	al giorno	9,66
Nr. 15 D4.2.006.02. a	Nolo di trabatello leggero esclusa la assistenza dell'operaio: Altezza da oltre mt. 5 a mt. 8 Per il primo giorno (compreso montaggio e smontaggio) euro (centoquarantasette/15)	al giorno	147,15
Nr. 16 D4.2.006.02. b	Nolo di trabatello leggero esclusa la assistenza dell'operaio: Altezza da oltre mt. 5 a mt. 8 Per ogni giorno successivo euro (dodici/60)	a	12,60
Nr. 17 D4.2.009.a	Compressore elettrico o motocompressore per il funzionamento di un apparecchio a spruzzo convenzionale o "airless", escluso carburante e lubrificante euro (dodici/62)	al giorno	12,62
Nr. 18 D4.2.013.01. a	Impianto di sabbatura costituito da 1 compressore ed una sabbatrice e relativi tubi per aria e sabbia, di lunghezza max. mt. Compressore da lt. minuto 4000 ed ugello da mm.7 Per il primo giorno euro (novantadue/20)	al giorno	92,20
Nr. 19 D4.2.013.01. b	idem c.s. ...lt. minuto 4000 ed ugello da mm.7 Per ogni giorno successivo euro (trentaotto/00)	al giorno	38,00
Nr. 20 D4.2.013.02. a	idem c.s. ...lt. minuto 5000-5500 e ugello da mm. 8 Per il primo giorno euro (novantasette/00)	al giorno	97,00
Nr. 21 D4.2.013.02. b	idem c.s. ...lt. minuto 5000-5500 e ugello da mm. 8 Per ogni giorno successivo euro (quarantaquattro/00)	al giorno	44,00
Nr. 22 D4.3.002.a	Diluenti: Acquaragia vegetale. euro (due/45)	al l.	2,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 23 D4.3.002.b	idem c.s. ...Diluenti: Acquaragia inodore a pennello. euro (tre/50)	al l.	3,50
Nr. 24 D4.3.002.c	Diluenti: Diluente per sintetici a pennello. euro (due/85)	l	2,85
Nr. 25 D4.3.002.d	idem c.s. ...sintetici a spruzzo. euro (tre/75)	al l.	3,75
Nr. 26 D4.3.002.e	Diluenti: Diluente per epossidici bicomponenti. euro (quattro/60)	al l.	4,60
Nr. 27 D4.3.002.f	Diluenti: diluente per smalti poliuretanic euro (quattro/60)	al l.	4,60
Nr. 28 D4.3.002.g	Diluenti: diluente per vernici alla nitro euro (due/50)	al l.	2,50
Nr. 29 D4.3.002.h	idem c.s. ...vernici alla pliolite euro (tre/45)	al l.	3,45
Nr. 30 D4.3.003.a	Stucchi: Emulsionanti in acqua euro (quattro/80)	al kg.	4,80
Nr. 31 D4.3.003.b	Stucchi: Sintetici euro (dodici/60)	al kg.	12,60
Nr. 32 D4.3.003.c	Stucchi: Epossidici euro (sei/90)	al kg.	6,90
Nr. 33 D4.3.003.d	Stucchi: In polvere (sacchi da 5 kg.) euro (due/36)	al kg.	2,36
Nr. 34 D4.3.003.e	Stucchi: gesso euro (uno/50)	al kg.	1,50
Nr. 35 D4.3.004	Neutralizzante per agglomerati edili euro (tredici/20)	al kg.	13,20
Nr. 36 D4.3.005	Stucco per ripristino intonaco esterno euro (due/85)	al kg.	2,85
Nr. 37 D4.3.006A	Convertitore di ruggine euro (trentadue/00)	al l.	32,00
Nr. 38 D4.3.007.a	Sverniciatore: Per prodotti grassi e sintetici euro (undici/60)	al l.	11,60
Nr. 39 D4.3.007.b	Sverniciatore: Per pitture catalizzate euro (undici/60)	al l.	11,60
Nr. 40 D4.3.007.c	Sverniciatore: inodore per idropitture euro (ventitre/30)	al l.	23,30
Nr. 41 D4.3.008.a	Sabbia silicea (nazionale), in sacchetti plastica, ad uso sabbiatura: tipo fine euro (otto/35)	a	8,35
Nr. 42 D4.3.008.b	idem c.s. ...sabbiatura: tipo medio euro (sette/75)	al q.le	7,75
Nr. 43 D4.3.010.a	Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura traspirante fotocatalitiche euro (sei/30)	al l.	6,30
Nr. 44 D4.3.010.b	idem c.s. ...tecnologia Pittura lavabile fotocatalitiche euro (dieci/05)	al l.	10,05
Nr. 45 D4.3.010.c	Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Smalto murale fotocatalitiche all'acqua euro (ventitre/30)	al l.	23,30
Nr. 46 D4.3.010.d	Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pitture a base di silicato di potassio fotocatalitiche euro (sedici/40)	al l.	16,40
Nr. 47	Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura a base di resina silossanica fotocatalitiche		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D4.3.010.e	euro (diciotto/90)	al l.	18,90
Nr. 48 D4.3.010.f	Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Intonaco autopulente e antibatterico fotocatalitiche euro (quattro/00)	al l.	4,00
Nr. 49 D4.3.011.a	Colle: Cellulosica (in polvere) euro (nove/60)	al kg.	9,60
Nr. 50 D4.3.011.b	Colle: Sintetica (in pasta) euro (nove/20)	al kg.	9,20
Nr. 51 D4.3.012.a	Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Viniliche per interni traspirante Classe 4 euro (cinque/00)	al l.	5,00
Nr. 52 D4.3.012.a1	Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Tinta a tempera bianca Classe 5 euro (due/50)	al lt.	2,50
Nr. 53 D4.3.012.b	Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Vinilacriliche e vinilversatiche lavabile classe 3 euro (sei/75)	al l.	6,75
Nr. 54 D4.3.012.c	Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Acriliche lavabile Classe 2 euro (undici/00)	al l.	11,00
Nr. 55 D4.3.012.c1	idem c.s. ...11998 Acriliche lucide - satinare lavabile Classe 1 euro (quattordici/00)	al lt.	14,00
Nr. 56 D4.3.013.a	Vernici isolanti, inibenti: acriliche emulsionate a forte penetrazione euro (sei/30)	al l.	6,30
Nr. 57 D4.3.013.b	Vernici isolanti, inibenti: a solvente euro (otto/60)	al l.	8,60
Nr. 58 D4.3.013.c	idem c.s. ...isolanti, inibenti: soluzione antimuffa euro (dieci/50)	al l.	10,50
Nr. 59 D4.3.013.d	Vernici isolanti, inibenti: fissativo acrilico per interni euro (sei/20)	al l.	6,20
Nr. 60 D4.3.013.e	idem c.s. ...acrilico per esterni euro (sei/20)	al l.	6,20
Nr. 61 D4.3.013.f	idem c.s. ...acrilico per esterni euro (due/70)	al l.	2,70
Nr. 62 D4.3.014.a	Plastico emulsionato in tinte chiare: Acrilico per interno, tipo liscio. euro (cinque/30)	al l.	5,30
Nr. 63 D4.3.014.b	idem c.s. ...Acrilico per interno ed esterno, tipo bucciato. euro (quattro/25)	al l.	4,25
Nr. 64 D4.3.014.c	Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (opaco) euro (due/25)	al l.	2,25
Nr. 65 D4.3.014.d	idem c.s. ...per interni (lucido) euro (sei/40)	al l.	6,40
Nr. 66 D4.3.015.a	Pittura murale a solvente (a base di pliolite) Bianco euro (sedici/00)	al l.	16,00
Nr. 67 D4.3.015.b	idem c.s. ...piolite) Colori base correnti euro (diciassette/00)	al l.	17,00
Nr. 68 D4.3.015B	idem c.s. ...piolite) Idropittura acrilica murale al quarzo per esterno euro (sei/90)	al l.	6,90
Nr. 69 D4.3.015C	Pittura murale a solvente (a base di pliolite) Idropittura a base di silicati minerali euro (tredici/00)	al lt.	13,00
Nr. 70 D4.3.015D	Pittura murale a solvente (a base di pliolite) Fissativo silossanico minerale a base di polimeri silicei in acqua.Ideale per il trattamento d'intonaci deumidificanti euro (undici/80)	al lt.	11,80
Nr. 71 D4.3.015E	Pittura murale a solvente (a base di pliolite) Pittura silossanico minerale ad elevata traspirabilità, idrorepellente, a base di polimeri (silossani) e pigmenti inorganici		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (dodici/20)	al lt.	12,20
Nr. 72 D4.3.015F	Pittura murale a solvente (a base di pliolite) Velatura acrilica - silossanica, ideale per il trattamento d'intonaci euro (venti/00)	al lt.	20,00
Nr. 73 D4.3.015G	Pittura murale a solvente (a base di pliolite) Pittura stirolo acrilica anticarbonatazione per esterni, ideale per la protezione del calcestruzzo euro (tredici/50)	al lt.	13,50
Nr. 74 D4.3.015H	Pittura murale a solvente (a base di pliolite) Pittura elastica anticrepe a base di resine polimeriche in dispersione acquosa, per il trattamento di intonaci fessurati/cavillati euro (undici/05)	al lt.	11,05
Nr. 75 D4.3.016.a	Plastico continuo rustico (a base di resine sintetiche in emulsione, pigmenti e quarzi) nelle tinte chiare correnti di cartella: Per rasati euro (due/55)	al kg.	2,55
Nr. 76 D4.3.016.b	idem c.s. ...cartella: Per graffiati euro (due/55)	al kg.	2,55
Nr. 77 D4.3.017.a	Plastico continuo granulato a base di resine sintetiche in emulsione, nelle mescole e granulometrie esistenti in cartelle c Con granulati naturali (graniti esclusi) euro (due/30)	al kg.	2,30
Nr. 78 D4.3.021.01. a	Prodotti per ferro e legno Di fondo, per ferro: Antiruggine ai fosfati di zinco esente da cromati e piombo euro (tredici/70)	al l.	13,70
Nr. 79 D4.3.021.02. a	Prodotti per ferro e legno Di fondo ed intermedie per legno Fondo opaco a base di resine acriliche o alchidiche in dispersione acquosa, inodore, insaponificabile e di rapida essiccazione euro (sedici/65)	al l.	16,65
Nr. 80 D4.3.021.02. b	Prodotti per ferro e legno Di fondo ed intermedie per legno Fondo opaco a base di resine acriliche o alchidiche in solvente, inodore, insaponificabile e di rapida essiccazione euro (undici/70)	al l.	11,70
Nr. 81 D4.3.021.03. a	Prodotti per ferro e legno Smalti per legno e ferro A base di resine alchidiche, lucido o satinato euro (ventinove/00)	al l.	29,00
Nr. 82 D4.3.021.03. b	Prodotti per ferro e legno Smalti per legno e ferro Uretanico modificato alchidico, per interni ed esterni, resistenti all'abrasione euro (ventinove/00)	al lt.	29,00
Nr. 83 D4.3.021.03. c	Prodotti per ferro e legno Smalti per legno e ferro A base di resine sintetiche, pigmentato con ossido di ferro micaceo, resistente all'abrasione per esterno ed interno euro (ventinove/00)	al l.	29,00
Nr. 84 D4.3.021.03. d	Prodotti per ferro e legno Smalti per legno e ferro A base di resina acrilica od alchidica in dispersione acquosa, non ingiallente euro (trentatre/00)	al lt.	33,00
Nr. 85 D4.3.024.01. a	Pitture epossidiche Di fondo Fondo anticorrosivo a solvente ad alta penetrazione euro (sedici/55)	al lt.	16,55
Nr. 86 D4.3.024.01. b	Pitture epossidiche Di fondo Fondo consolidante all'acqua ad alta penetrazione euro (quattordici/15)	al lt.	14,15
Nr. 87 D4.3.024.02. a	Pitture epossidiche di finitura: Bianche lucide euro (ventiquattro/80)	al lt.	24,80
Nr. 88 D4.3.024.02. b	idem c.s. ...di finitura: Colori correnti extra euro (ventisei/35)	al lt.	26,35
Nr. 89 D4.3.024.02. c	idem c.s. ...di finitura: Colori speciali euro (ventisette/50)	al lt.	27,50
Nr. 90 D4.3.024.02. d	idem c.s. ...di finitura: Catalizzatore da usarsi in percentuale sulle voci di cui sopra euro (sedici/55)	al lt.	16,55
Nr. 91 D4.3.024.02. e	Pitture epossidiche di finitura: Bianche o colorate all'acqua per pareti e pavimenti euro (tredici/60)	al lt.	13,60
Nr. 92 D4.3.025	Pitture epossidiche senza solventi a due componenti euro (ventiquattro/75)	al lt.	24,75
Nr. 93 D4.3.026.a	Vernici trasparenti e pigmentate flatting euro (ventitre/60)	al lt.	23,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 94 D4.3.026.b	idem c.s. ...e pigmentate poliuretaniche monocomponente euro (ventisei/00)	al lt.	26,00
Nr. 95 D4.3.026.c	Vernici trasparenti e pigmentate glicero impregnanti a finitura cerata euro (sedici/50)	al lt.	16,50
Nr. 96 D4.3.026.d	Vernici trasparenti e pigmentate impregnanti opache a solvente euro (sedici/50)	al lt.	16,50
Nr. 97 D4.3.026.e	idem c.s. ...e pigmentate impregnante all'acqua per interni ed esterni a base di resina acrilica od alchidica - elevata resistenza ai raggi U.V. euro (diciotto/70)	al lt.	18,70
Nr. 98 D4.3.027.a	Vernici siliconiche idrorepellenti: All'acqua euro (diciotto/00)	al l.	18,00
Nr. 99 D4.3.027.b	idem c.s. ...siliconiche idrorepellenti: Al solvente euro (dodici/00)	al l.	12,00
Nr. 100 D4.3.028	Pittura ignifuga intumescente euro (quattordici/35)	al l.	14,35
Nr. 101 D4.3.029	Pitture al cloroacciu' intermedie o di finiture bianche euro (venti/00)	al l.	20,00
Nr. 102 D4.3.029A.0	Paste coloranti Universali per smalti e lavabili resistenti ai raggi U.V. Tinte organiche euro (novantasei/00)	al lt.	96,00
Nr. 103 D4.3.029A.0	idem c.s. ...raggi U.V. tinte ad ossidi euro (sessanta/00)	al lt.	60,00
Nr. 104 D4.3.029A.0	Paste coloranti Tipo extra per idropitture resistenti ai raggi U.V. per esterno tinte organiche euro (novantasei/00)	al lt.	96,00
Nr. 105 D4.3.029A.0	idem c.s. ...esterno tinte ad ossidi euro (sessanta/00)	al lt.	60,00
Nr. 106 D4.3.030.01.	Vernice per segnaletica orizzontale: Rifrangente: Bianca euro (sei/75)	al l.	6,75
Nr. 107 D4.3.030.01.	idem c.s. ...orizzontale: Rifrangente: Gialla euro (sei/95)	al l.	6,95
Nr. 108 D4.3.030.02.	Vernice per segnaletica orizzontale: Non rifrangente: Bianca euro (sei/45)	al l.	6,45
Nr. 109 D4.3.030.02.	idem c.s. ...Non rifrangente: Gialla euro (sei/55)	al l.	6,55
Nr. 110 D4.3.031	Collante rasante a base di leganti idraulici, copolimeri acrilici alcaliresistenti in emulsione acquosa. Adatto come rasante su vecchi inton euro (due/30)	al kg.	2,30
Nr. 111 D4.3.032.a	Lastre conformi alla norma UNI EN 13163 Marcato CE per isolamento a cappotto polistirene espanso sinterizzato 0.036 euro (uno/20)	al mq/cm	1,20
Nr. 112 D4.3.032.b	idem c.s. ...polistirene espanso additivato con grafite 0.031 euro (due/05)	al mq/cm	2,05
Nr. 113 D4.3.033.a	Accessori per cappotto parasigoli con rete euro (uno/20)	al mt	1,20
Nr. 114 D4.3.033.b	Accessori per cappotto partenza cm.5 euro (tre/30)	al mt	3,30
Nr. 115 D4.3.033.c	idem c.s. ...cappotto partenza cm.6 euro (tre/80)	al mt	3,80
Nr. 116 D4.3.033.d	idem c.s. ...cappotto partenza cm.8 euro (quattro/50)	al mt	4,50
Nr. 117 D4.3.033.e	idem c.s. ...cappotto partenza cm.10 euro (cinque/55)	al mt	5,55

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 118 D4.3.033.f	Accessori per cappotto rotolo rete gr.152 bobine da 50 mq cert etag 004 euro (sessantacinque/75)	Cadauno	65,75
Nr. 119 D4.3.033.g	Accessori per cappotto tassello per cappotto cm.7 cert etag 014 euro (uno/10)	Cadauno	1,10
Nr. 120 D4.3.033.h	idem c.s. ...per cappotto cm.9/10 cert etag 014 euro (zero/15)	Cadauno	0,15
Nr. 121 D4.3.033.i	idem c.s. ...per cappotto cm.13 cert etag 014 euro (zero/20)	Cadauno	0,20
Nr. 122 D4.3.033.l	idem c.s. ...per cappotto cm.15 cert etag 014 euro (zero/35)	Cadauno	0,35
Nr. 123 D4.3.033.m	idem c.s. ...per cappotto cm.18 cert etag 014 euro (zero/45)	Cadauno	0,45
Nr. 124 D4.4A.002	Pulitura di superficie mediante uso di scopinetti, al fine di togliere residui asportabili facilmente euro (uno/20)	al mq.	1,20
Nr. 125 D4.4A.003.a	Asportazioni di vecchie pitture o tinte: per ottenere un supporto atto alla successiva pitturazione: Mediante raschiatura (in economia) euro (zero/00)		0,00
Nr. 126 D4.4A.003.b	idem c.s. ...pitturazione: Mediante lavaggio (in economia) euro (zero/00)		0,00
Nr. 127 D4.4A.005	Lavaggio di vecchie pitture per ottenere un supporto atto alla successiva pitturazione: euro (uno/00)	m2	1,00
Nr. 128 D4.4A.008.a	Applicazione di uno strato di isolante inibente, su superfici, prima di procedere alle pitturazioni, rasature o stuccature: A base di resine emulsionate vinilacriliche euro (uno/95)	al mq.	1,95
Nr. 129 D4.4A.008.b	idem c.s. ...o stuccature: A base di resine emulsionate acriliche per interni euro (due/00)	al mq.	2,00
Nr. 130 D4.4A.008.b 1	idem c.s. ...o stuccature: A base di resine emulsionate acriliche per esterni euro (due/20)	al mq.	2,20
Nr. 131 D4.4A.008.c	idem c.s. ...o stuccature: Di prodotto a solvente euro (tre/60)	al mq.	3,60
Nr. 132 D4.4A.008.d	idem c.s. ...o stuccature: Di prodotto per silicati euro (due/66)	al mq.	2,66
Nr. 133 D4.4A.008.e	idem c.s. ...o stuccature: silossanico euro (tre/00)	al mq.	3,00
Nr. 134 D4.4A.009.a	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la Con stucco emulsionato (in economia) euro (zero/00)		0,00
Nr. 135 D4.4A.009.b	idem c.s. ...Con stucco sintetico (in economia) euro (zero/00)		0,00
Nr. 136 D4.4A.010	Rasatura di superfici interne intonacate a civile, a due riprese incrociate di stucco e carteggiatura occorrente, con stucco emulsionato euro (dodici/00)	al mq.	12,00
Nr. 137 D4.4A.011.a	Eco sabbiatura a secco eseguita con inerte ecologico di diversa grammatura di superfici escluso protezioni e ponteggi: In pietra naturale, cemento armato, marmo, granito euro (ventuno/40)	al mq.	21,40
Nr. 138 D4.4A.011.b	idem c.s. ...e ponteggi: In pietra tenera, intonaco, rivestimenti in cotto. euro (ventidue/55)	al mq.	22,55
Nr. 139 D4.4A.011.c	idem c.s. ...e ponteggi: Su opera in ferro euro (ventidue/55)	al mq.	22,55
Nr. 140 D4.4A.011.d	idem c.s. ...e ponteggi: Su strutture in legno euro (ventiotto/60)	al mq.	28,60
Nr. 141 D4.4A.012.a	Eco sabbiatura ad umido eseguita con inerte ecologico di diversa grammatura di superfici escluso protezioni e ponteggi: In pietra naturale, cemento armato, marmo, granito		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (ventiuno/40)	al mq.	21,40
Nr. 142 D4.4A.012.b	idem c.s. ...In pietra tenera, intonaco, rivestimenti in cotto. euro (ventidue/50)	al mq.	22,50
Nr. 143 D4.4B.01	per l'impiego di colori extraforti ulteriore maggiorazione sulle voci sottoriportate dal 10% al 30 % euro (zero/00)	%	0,00
Nr. 144 D4.4B.013	Applicazione di due strati di latte di calce spruzzato a velo con macchina escluse protezioni euro (due/50)	al mq.	2,50
Nr. 145 D4.4B.014.a	Applicazioni di tinta a calce in unico colore corrente tenue, su superfici intonacate a civile: Imprimitura con latte di calce idoneamente diluito, più uno strato di tinta a calce euro (tre/50)	al mq.	3,50
Nr. 146 D4.4B.014.b	Applicazioni di tinta a calce in unico colore corrente tenue, su superfici intonacate a civile: Per uno strato in piu' euro (due/00)	al mq.	2,00
Nr. 147 D4.4B.014.c	idem c.s. ...strato in piu' dato a macchina escluso protezioni euro (uno/03)	al mq.	1,03
Nr. 148 D4.4B.014A	Applicazioni di tinta a calce in unico colore corrente tenue, su superfici intonacate a civile: Pittura a calce ai leganti minerali per esterno / interno data a pennello a due strati euro (dodici/00)	al mq.	12,00
Nr. 149 D4.4B.014B	Pittura di calce ai leganti minerali per esterno ed interno data a rullo a due strati euro (otto/00)	al mq.	8,00
Nr. 150 D4.4B.015.a	Formazione di zoccolino fino a cm. 20 di altezza, su superfici già preparate: Con impiego di pitture emulsionate euro (cinque/00)	al m.	5,00
Nr. 151 D4.4B.015.b	idem c.s. ...di pitture a solvente euro (cinque/00)	al m.	5,00
Nr. 152 D4.4B.016.a	Applicazione di tinta a tempera comune in colore unico chiaro e corrente su superfici interne intonacate a civile o lisciate a due strati euro (tre/40)	al mq.	3,40
Nr. 153 D4.4B.016.b	idem c.s. ...o lisciate Per uno strato in piu' euro (uno/85)	al mq.	1,85
Nr. 154 D4.4B.017.a	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Con pitture a base di resine viniliche CLASSE 4 euro (cinque/10)	al mq.	5,10
Nr. 155 D4.4B.017.b	idem c.s. ...di resine vinilacriliche o vinilversatiche CLASSE 3 euro (cinque/40)	al mq.	5,40
Nr. 156 D4.4B.017.c	idem c.s. ...a civile Con pitture a base di resine acriliche CLASSE 2 euro (sei/55)	al mq.	6,55
Nr. 157 D4.4B.017.d	idem c.s. ...a civile Pittura murale lucida - satinata idrorepellente CLASSE 1 euro (dodici/00)	al mq.	12,00
Nr. 158 D4.4B.017.e	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Due strati di pittura lavabile fotocatalitiche con tecnologia Proactive Photocatalytic System euro (otto/65)	al mq.	8,65
Nr. 159 D4.4B.017.f	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Smalto murale a 2 riprese ecoattiva fotocatalitica con tecnologia Proactive Photocatalytic System euro (otto/30)	al mq.	8,30
Nr. 160 D4.4B.017B	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Pittura murale all'acqua a base di silicati minerali: con 2 mani a finire escluso fondo euro (dodici/00)	al mq.	12,00
Nr. 161 D4.4B.017C	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Pittura fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Proactive Photocatalytic System :con 2 mani a finire escluso fondo euro (nove/90)	al mq.	9,90
Nr. 162 D4.4B.017T	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Pitturazione esterna con resina acrilica al quarzo euro (otto/70)	al mq.	8,70
Nr. 163	idem c.s. ...a civile Pittura murale all'acqua a base di resine silossaniche con due mani a finire, compreso la preparazione del fondo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D4.4B.017V	euro (dodici/75)	al mq.	12,75
Nr. 164	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Pittura		
D4.4B.017X	fotocatalitiche siloxanica fotocatalitica con tecnologia Proactive Photocatalytic System :con 2 mani a finire compreso la preparazione del fondo		
Nr. 165	euro (tredici/25)	al mq.	13,25
Nr. 165	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Velatura		
D4.4B.017Z	silossanica alla voce di cui sopra, per ogni strato		
Nr. 166	euro (otto/00)	al mq.	8,00
Nr. 166	Impermeabilizzante elastomerico da eseguire a pennello o rullo, su superfici pronte alle pitturazioni, a due riprese, di rivestimento elas		
D4.4B.018B.	su blocchi cementizi		
a	euro (quindici/37)	al mq.	15,37
Nr. 167	idem c.s. ...elas su calcestruzzo o intonaco		
D4.4B.018B.	euro (tredici/18)	al mq.	13,18
b			
Nr. 168	Pitturazione di superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco o a gesso, già preparate ed isolate, con Acrilica inodore lucida o		
D4.4B.019.f	opaca all'acqua		
Nr. 169	euro (nove/70)	al mq.	9,70
Nr. 169	idem c.s. ...isolate, con Epossidica a due componenti all'acqua		
D4.4B.019.g	euro (dieci/20)	al mq.	10,20
Nr. 170	idem c.s. ...isolate, con Stucco decorativo per interni eseguito con doppia rasatura di fondo e doppia rasatura con stucco lucido a finire		
D4.4B.019A	mediante una		
Nr. 171	euro (settantacinque/50)	al mq.	75,50
Nr. 171	Pitturazione di superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco o a gesso, già preparate ed isolate, con Maggiorazione alla voce		
D4.4B.019C	di cui sopra per ceratura		
Nr. 172	euro (otto/25)	al mq.	8,25
Nr. 172	idem c.s. ...isolate, con Rasatura lucida ad effetto encausto ciclo completo		
D4.4B.019D	euro (cinquantacinque/10)	al mq.	55,10
Nr. 173	Applicazione di rivestimento continuo emulsionato, in tinte chiare, su superfici intonacate a civile o lisciate a stucco o a ges Acrilico		
D4.4B.020.a.	per interni ed esterni Tipo bucciato fine, sino a mm. 1,2 di rilievo massimo		
02	euro (nove/20)	al mq.	9,20
Nr. 174	idem c.s. ...Tipo bucciato medio sino a mm. 2 di rilievo massimo		
D4.4B.020.a.	euro (dieci/00)	al mq.	10,00
03			
Nr. 175	Rivestimento policromo applicato a pennello su superfici già preparate, escluso eventuale protezione		
D4.4B.021	euro (diciannove/00)	al mq.	19,00
Nr. 176	Rivestimento a base di intonaco fotocatalitico		
D4.4B.022	euro (diciotto/60)	al mq.	18,60
Nr. 177	Applicazione di rivestimento acrilico continuo rustico, a base di resine sintetiche in emulsione, pigmenti e quarzi in tinte chiare Rasato		
D4.4B.023.a.	(spatolato): Tipo fine con granulometria sino a mm. 1,5		
01	euro (quattordici/00)	al mq.	14,00
Nr. 178	idem c.s. ...(spatolato): Tipo grosso con granulometria sino a mm. 2,5		
D4.4B.023.a.	euro (diciassette/30)	al mq.	17,30
02			
Nr. 179	Applicazione di rivestimento acrilico continuo rustico, a base di resine sintetiche in emulsione, pigmenti e quarzi in tinte chiare		
D4.4B.023.b.	Graffiato Tipo fine con granulometria sino a mm. 1,5		
01	euro (quattordici/00)	al mq.	14,00
Nr. 180	idem c.s. ...Graffiato Tipo medio con granulometria sino a mm. 2		
D4.4B.023.b.	euro (diciassette/30)	al mq.	17,30
02			
Nr. 181	idem c.s. ...Graffiato Tipo grosso con granulometria sino a mm. 2,5		
D4.4B.023.b.	euro (venti/00)	al mq.	20,00
03			
Nr. 182	Applicazione di rivestimento ai silicati continuo granulato a base di resine sintetiche in emulsione, su superfici intonacat Tipo fine con		
D4.4B.024.a	granulometria sino a mm. 1,2		
Nr. 183	euro (quattordici/30)	al mq.	14,30
Nr. 183	idem c.s. ...intonacat Tipo medio con granulometria sino a mm. 2		
D4.4B.024.b	euro (sedici/30)	al mq.	16,30
Nr. 184	Applicazione di una mano di impermeabilizzazione siliconico incolore, su superficie nuove intonacate a civile od in cemento a vista e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D4.4B.026.a	mattoni : In emulsione acquosa euro (cinque/00)	al mq.	5,00
Nr. 185 D4.4B.026.b	idem c.s. ...mattoni : A solvente euro (quattro/60)	al mq.	4,60
Nr. 186 D4.4C.027	Trattamento antimuffa o antifungo con una mano di impregnante protettivo euro (uno/60)	al mq.	1,60
Nr. 187 D4.4C.028	Battitura di nodi e bruciatura di resine affioranti euro (zero/00)	in economia	0,00
Nr. 188 D4.4C.029.a	Applicazione di una mano di imprimitura su superfici nuove gia' preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni Con impregnante sintetico all'acqua euro (sei/00)	al mq.	6,00
Nr. 189 D4.4C.029.c	idem c.s. ...Con impregnante turapori e solvente od all'acqua euro (sette/00)	al mq.	7,00
Nr. 190 D4.4C.030	Stuccatura saltuaria con stucco grasso per legno, di fessure e nodi compresa la carteggiatura delle parti stuccate euro (tre/25)	al mq.	3,25
Nr. 191 D4.4C.031.a	Rasatura con stucco emulsionante per legno di superfici gia' imprimate e stuccate, per ogni ripresa di rasatura: Su superfici uniformi euro (sei/00)	al mq.	6,00
Nr. 192 D4.4C.032.a	Carteggiatura per uniformare i fondi: Gia' imprimati euro (tre/00)	al mq.	3,00
Nr. 193 D4.4C.032.b	idem c.s. ...fondi: Gia' rasati euro (zero/00)	al mq.	0,00
Nr. 194 D4.4C.033	Raschiatura di vecchie pitture in fase di distacco euro (tre/00)	in economia	3,00
Nr. 195 D4.4C.034	Lavaggio sgrassante per eliminare tracce di unto per ottenere un supporto atto alla successiva pitturazione euro (zero/00)	in economia	0,00
Nr. 196 D4.4C.035	Abrasivatura per uniformare fondi gia' verniciati euro (zero/00)	in economia	0,00
Nr. 197 D4.4D.036.a	Applicazione di una mano di fondo su superfici gia' preparate: Con pittura all'acqua euro (cinque/30)	al mq.	5,30
Nr. 198 D4.4D.036.c	idem c.s. ...preparate: Con fondo per finiture sintetiche euro (cinque/60)	al mq.	5,60
Nr. 199 D4.4D.036.d	idem c.s. ...preparate: Con fondo sintetico a spessore ad alto potere riempitivo (tixotropico) euro (sette/15)	al mq.	7,15
Nr. 200 D4.4D.037.a	Applicazione di pittura in colori correnti chiari su superfici gia' preparate ed imprimate, per ogni strato applicato : Sintetica alchidica, lucida o satinata euro (sette/05)	al mq.	7,05
Nr. 201 D4.4D.037.b	idem c.s. ...applicato : Uretanica ad alta resistenza euro (nove/40)	al mq.	9,40
Nr. 202 D4.4D.037.c	idem c.s. ...applicato : Acrilico alchidica all'acqua euro (nove/95)	al mq.	9,95
Nr. 203 D4.4D.039.a	Applicazione di vernice trasparente lucida o satinata, su superfici gia' preparate ed imprimate, per ogni strato applicato: Acrilica all'acqua euro (otto/20)	a corpo	8,20
Nr. 204 D4.4D.039.b	idem c.s. ...strato applicato: Sintetica alchidica euro (sei/45)	al mq.	6,45
Nr. 205 D4.4D.039.c	idem c.s. ...strato applicato: Uretanica a due componenti euro (sette/05)	al mq.	7,05
Nr. 206	Trattamento di vecchi soffitti in legno trattamento antitarlo su superfici piane (in economia)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D4.4D.040.a	euro (zero/00)		0,00
Nr. 207 D4.4D.040.b	Trattamento di vecchi soffitti in legno Mordenzatura su fondi già preparati con impregnanti all'acqua o al solvente, per mano euro (sette/00)	al mq.	7,00
Nr. 208 D4.4D.040.c	Trattamento di vecchi soffitti in legno Ceratura su fondi già preparati, per mano euro (sette/00)	al mq.	7,00
Nr. 209 D4.4E.040	Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate euro (due/00)	al mq.	2,00
Nr. 210 D4.4E.041	Pulitura con impiego di mscopinetti spazzole o raschiettoi di superfici imbrattate euro (zero/00)	in economia	0,00
Nr. 211 D4.4E.042	Brossatura murale con impiego di spazzole metalliche a tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine euro (zero/00)	in economia	0,00
Nr. 212 D4.4E.043	Brossatura accurata murale o meccanica con impiego di smerigliatrici spazzole rotanti e moilatrici in avanzato grado di arrugginimento o rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili euro (zero/00)	in economia	0,00
Nr. 213 D4.4E.044.a	Sabbatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina in fase di distacco: Con finitura commerciale grado Sa2. della Svenks Standard Sis 055900 euro (quindici/00)	al mq.	15,00
Nr. 214 D4.4E.044.b	Sabbatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina in fase di distacco: Con finitura a metallo quasi bianco, grado Sa 2,5 della Svenks Standard Sis 055900 euro (quindici/00)	al mq.	15,00
Nr. 215 D4.4E.045.a	Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose per favorire l'ancoraggio di successiva pitturazione: mediante prodotto detergente e successivo lavaggio (in economia) euro (zero/00)		0,00
Nr. 216 D4.4E.045.b	Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose per favorire l'ancoraggio di successiva pitturazione: con l'impiego di solventi (in economia) euro (zero/00)		0,00
Nr. 217 D4.4E.046.a	Lavaggio sgrassante di superfici già verniciate ferrose e non ferrose, per eliminare tracce di unto, al fine di ottenere un supporto mediante prodotto detergente e successivo lavaggio (in economia) euro (zero/00)		0,00
Nr. 218 D4.4E.046.b	Lavaggio sgrassante di superfici già verniciate ferrose e non ferrose, per eliminare tracce di unto, al fine di ottenere un supporto con l'impiego di solventi (in economia) euro (zero/00)		0,00
Nr. 219 D4.4E.047	Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate euro (due/70)	al mq.	2,70
Nr. 220 D4.4E.048	Stuccatura saltuaria e parziale ad una passata con stucco sintetico / metallico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, di sup euro (cinque/00)	al mq.	5,00
Nr. 221 D4.4E.049	Rasatura ad una passata con stucco sintetico di superfici già preparate o stuccate euro (cinque/00)	al mq.	5,00
Nr. 222 D4.4E.050	Abrasivatura di superfici rasate con stucco sintetico euro (due/10)	al mq.	2,10
Nr. 223 D4.4E.051	Abrasivatura per uniformare fondi già verniciati euro (due/60)	al mq.	2,60
Nr. 224 D4.4F.052.a	Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici già preparate; per ogni strato applicato: Sintetico ai fosfati di zinco euro (sei/00)	al mq.	6,00
Nr. 225 D4.4F.052.b	idem c.s. ...strato applicato: Oleofenolica ai fosfati di zinco euro (sei/00)	al mq.	6,00
Nr. 226 D4.4F.052.c	idem c.s. ...strato applicato: Primer a due componenti (per acciaio zincato) euro (sei/00)	al mq.	6,00
Nr. 227 D4.4F.052.d	Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici già preparate; per ogni strato applicato: Epossidica a due componenti (solo su superfici in ferro preparato mediante sabbatura e su superfici in acciaio zincato)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (sette/00)	al mq.	7,00
Nr. 228 D4.4F.053.a	Applicazione di pitture antiruggine di fondo, come all'11.4F.51.c, su manufatti accessori d conteggiare a ml., per ogni strato ap Su tubi fino a cm. 3 di diametro, paraspigoli, ferri ad U ed apparecchi a sporgere per avvolgibili, aste di comando di serramenti ed altre strutture leggere euro (uno/85)	al m.	1,85
Nr. 229 D4.4F.053.b	Applicazione di pitture antiruggine di fondo, come all'11.4F.51.c, su manufatti accessori d conteggiare a ml., per ogni strato ap Per tubi oltre 3 e fino a cm. 5 di diametro euro (due/35)	al m.	2,35
Nr. 230 D4.4F.053.c	idem c.s. ...tubi oltre 5 e fino a cm. 10 di diametro euro (tre/50)	al m.	3,50
Nr. 231 D4.4F.053.d	idem c.s. ...tubi oltre 10 e fino a cm. 15 di diametro euro (tre/65)	al m.	3,65
Nr. 232 D4.4F.054.a. 01	Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici gia' preparate e trattate con antiruggine, per ferro micacea: a grana fine euro (quindici/30)	al mq.	15,30
Nr. 233 D4.4F.054.a. 02	idem c.s. ...antiruggine, per ferro micacea: a grana grossa euro (sedici/30)	al mq.	16,30
Nr. 234 D4.4F.054.b	idem c.s. ...antiruggine, per Sintetica alchidica euro (undici/65)	al mq.	11,65
Nr. 235 D4.4F.054.c	idem c.s. ...antiruggine, per Uretanica euro (quattordici/95)	al mq.	14,95
Nr. 236 D4.4F.054.d	idem c.s. ...antiruggine, per Al clorocaucciui' euro (tredici/85)	al mq.	13,85
Nr. 237 D4.4F.054.e	idem c.s. ...antiruggine, per Acrilica all'acqua euro (sedici/10)	al mq.	16,10
Nr. 238 D4.4F.055.a	Applicazione di pittura di finitura come al D.4F.53.b su manufatti da conteggiare a ml. per due riprese applicate: Per tubi a cm. 3 di diametro, paraspigoli, ferri ad U ed apparecchi a sporgere per avvolgibili, aste di comando di serramenti euro (due/35)	al m.	2,35
Nr. 239 D4.4F.055.b	Applicazione di pittura di finitura come al D.4F.53.b su manufatti da conteggiare a ml. per due riprese applicate: Per tubi oltre 3 e fino a cm. 5 di diametro euro (quattro/40)	al m.	4,40
Nr. 240 D4.4F.055.c	idem c.s. ...tubi oltre 5 e fino a cm. 10 di diametro euro (quattro/30)	al m.	4,30
Nr. 241 D4.4F.055.d	idem c.s. ...tubi oltre 10 e fino a cm. 15 di diametro euro (cinque/50)	al m.	5,50
Nr. 242 D4.4F.057.a	Posa in opera di segnaletica orizzontale con impiego di vernici speciali rifrangenti di grande resistenza all'usura, applicata Per striscia da cm. 12 euro (due/35)	al m.	2,35
Nr. 243 D4.4F.057.b	idem c.s. ...applicata Per stesa segnaletica quadra euro (dieci/45)	al mq.	10,45
Nr. 244 D5.1.001	Operaio specializzato euro (trentatre/60)	all'ora	33,60
Nr. 245 D5.1.002	Operaio qualificato euro (ventinove/95)	all'ora	29,95
Nr. 246 D5.1.003	Operaio aiutante euro (ventisette/15)	all'ora	27,15
Nr. 247 D5.2.002.001	carta fodera (in rulli da m. 10x0.50 circa prezzo per rotolo euro (sei/90)	cad.	6,90
Nr. 248 D5.2.003	Tappezzerie in carta tipo corrente e medio, dimensioni m 10,05 x 0,53, prezzo al rotolo. euro (ventiotto/00)	cad.	28,00
Nr. 249 D5.2.004B	Tappezzeria in carta cerata (tipo Encaustum) euro (cinquantasei/00)	al mq.	56,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 250 D5.2.005	Tappezzerie in vinilico con supporto in carta (m.10,50x0,53) prezzo al rotolo euro (quarantacinque/00)	cad.	45,00
Nr. 251 D5.2.006.a	Tappezzerie viniliche con supporto telato: su carta euro (quattro/36)	al mq.	4,36
Nr. 252 D5.2.006.b	idem c.s. ...telato: su tela euro (nove/27)	al mq.	9,27
Nr. 253 D5.2.007.01	Tappezzerie con rivestimento vegetale su supporto in carta: euro (dieci/12)	al mq.	10,12
Nr. 254 D5.2.007.02	Tappezzerie in tessuto murale con supporto vinilica su carta sughero euro (dieci/12)	al mq.	10,12
Nr. 255 D5.2.011.a	Cornicette in legno, tinto: Da mm. 10 a mm. 20 euro (uno/80)	al m.	1,80
Nr. 256 D5.2.011.b	idem c.s. ...Da mm. 25 a mm. 40 euro (due/40)	al m.	2,40
Nr. 257 D5.2.012.a	Zoccolo in legno tinto: Altezza mm. 70 - spessore mm. 7 euro (due/70)	al m.	2,70
Nr. 258 D5.2.012.b	idem c.s. ...spessore mm. 10 euro (tre/20)	al m.	3,20
Nr. 259 D5.2.012.c	Zoccolo in legno tinto: Altezza mm. 80 - spessore mm. 10 euro (tre/80)	al m.	3,80
Nr. 260 D5.2.012.d	Zoccolo in legno tinto: Altezza mm. 70 nero o colorato, spessore mm. 10 euro (tre/80)	al m.	3,80
Nr. 261 D5.2.013	Zoccolo noce tipo lusso (h. mm. 100 spessore mm. 12) euro (sei/50)	al m.	6,50
Nr. 262 D5.2B.017	Colla cellulosa qualita' superiore in pacchetti da gr. 125 euro (otto/50)	cad.	8,50
Nr. 263 D5.2B.018	Colla amidacea per carte da parati di peso medio in pacchetti da gr. 200 euro (dodici/50)	cad.	12,50
Nr. 264 D5.2C.023	Colla per vinilici, polistirolo espanso e sughero su vernici lavabili senza abrasivare, in secchi da Kg.5,5 euro (cinquantadue/90)	cad.	52,90
Nr. 265 D5.3.002	Asportazioni di vecchie pitture o tappezzerie: per ottenere un supporto atto alla successiva posa: euro (zero/00)	in economia	0,00
Nr. 266 D5.3.003.a	Applicazione di uno strato di isolante inibente, su superfici, prima di procedere alla applicazione di tappezzerie, carta e stoffa, rasature o stuccature: A base di resine emulsionate acriliche euro (zero/00)	in economia	0,00
Nr. 267 D5.3.003.b	idem c.s. ...o stuccature: Di prodotto a solvente euro (zero/00)	in economia	0,00
Nr. 268 D5.3.004.a	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggiatura delle parti stuccate: Con stucco emulsionato euro (sette/00)	al mq.	7,00
Nr. 269 D5.3.004.b	idem c.s. ...Con stucco sintetico euro (otto/00)	al mq.	8,00
Nr. 270 D5.3.005	Rasatura di superfici interne intonacate a civile a due riprese incrociate di stucco e carteggiatura occorrente, con stucco emulsionato euro (otto/00)	al mq.	8,00
Nr. 271 D5.3A.006	Solo posa tappezzeria in carta euro (nove/00)	al mq.	9,00
Nr. 272 D5.3A.006B	idem c.s. ...posa tappezzeria cerata (refilata) euro (nove/50)	al mq.	9,50